

SHANK ADAPTER

シャンクロッド


EPIROC	40
FURUKAWA	42
KOKEN	46
MCD プロダクト	47
MONTABERT	48
SANDVIK / TAMROCK	50
YAMAMOTO ROCK MACHINE	54



シャンクロッド


EPIROC

COP 131 EB




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	405	14	3.3	S190M38AA	☐

COP 1036, COP 1038, COP 1238 (軸受け径φ38)




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	485	SF	4.0	S80R32SFB	☐
R38	485	SF	4.3	S80R38SFB	☒
M38	485	SF	4.3	S80M38SFB	☒
R32	500	SF	4.1	S80R32CSFCG	☐
M38	500	SF	4.4	S80M38SFC	☐
R32	575	SF	4.7	S80R32SFEGZ	☐
R38	575	SF	5.0	S80R38SFEGZ	☐
M38	575	SF	5.0	S80M38SFEGZ	☐

COP 1036, COP 1038, COP 1238 (軸受け径φ45)



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	5.2	S80R32ZSFEGZ	☐
R38	575	SF	5.5	S80R38ZSFEGZ	☐
M38	575	SF	5.5	S80M38ZSFEGZ	☐
M45	575	SF	6.5	S80M45SFEGZ	☐


COP 1038 HL, COP 1238 ME



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	4.4	S81R32CSFB	☐
M38	575	SF	4.7	S81M38SFB	☐


● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

COP 1440, COP 1550, COP 1638, COP 1838, COP 2238



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	435	SF	3.8	S48R32SFAG	☐
R38	435	SF	4.0	S48R38SFAG	☐
M38	435	SF	4.0	S48M38SFAG	☐
R32	525	SF	4.3	S48R32SFBG	☐
R38	525	SF	4.5	S48R38SFBG	☐
M38	525	SF	4.5	S48M38SFBG	☐

COP 1840 EX, COP 2150 EX, COP 2550 EX




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	770	SF	11.2	S301M45SFAG	☐

シャンクロッド


FURUKAWA

M 120




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	14	4.1	S50R32AA	☐
R38	380	14	4.2	S50R38AA	☐
M38	380	14	4.2	S50M38AA	☐

PD 200 (M 120)




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	355	14	3.3	S51R32CAA	☐
R38	355	14	3.5	S51R38DAA	☐
M38	380	14	3.7	S51M38AB	☒
M38	446	14	4.5	S51M38AG	☐
M45	446	14	4.8	S51M45AG	☐

HD 90




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R28	500	SF	4.8	S130R28CSFAG	☐
R32	500	SF	4.9	S130R32SFAG	☐
R38	500	SF	4.9	S130R38DSFAG	☐

HD 150



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	520	SF	5.0	S110R38SFAG	☐
M38	520	SF	5.0	S110M38SFAG	☐


HD 190



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	480	SF	5.2	S166R38SFAG	☐
M38	480	SF	5.4	S166M38SFAG	☐


● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

HD 210




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	605	SF	5.9	S244R38SFAG	☐
M38	605	SF	5.9	S244M38SFAG	☐

HD 210 II




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	430	SF	4.3	S287R38SFAG	☐
M38	430	SF	4.3	S287M38SFAG	☐

HD 220




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	489	SF	5	S397M38SFAG	☐

HD 609




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	620	SF	5.7	S142M38SFAG	☐
M45	620	SF	6.4	S142M45SFA	☐

HD 609 RP



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	795	SF	4.3	S116M38SFAG	☐
M45	865	SF	4.3	S116M45SFBG	☐

HD 612




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	710	SF	9.0	S173M38SFCG	☐
M45	720	SF	9.2	S173M45SFA	☐

シャンクロッド


FURUKAWA

HD 612 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	845	SF	8.5	S117M45SFAG	☐
M45	885	SF	9.2	S117M45SFBG	☐

HD 709




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	591	SF	6.5	S237M38SFAG	☐
M38	620	SF	6.5	S237M38SFBG	☐

HD 709 RP




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	785	SF	9.1	S245M38SFBG	☐
M38	814	SF	9.1	S245M38SFAG	☐

HD 712



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	592	SF	9.9	S222M45SFAG	☐
M45	790	SF	9.9	S222M45SFBG	☐


HD 712 RP



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	785	SF	11.9	S221M45SFAG	☐
M45	885	SF	13.4	S221M45SFBG	☐


□ : 受注生産品

HD 715




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	790	SF	12.7	S238M51SFAG	☐

HD 715 RP



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	885	SF	16.2	S239M51SFAG	☐

HD 818 RP




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	814	SF	9.1	S401M38SFAG	☐

シャンクロッド


KOKEN

KD-450B




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R55	464.5	-	8.8	S201R55AG	☐

KD-610A (RPD-75SL)



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R65	487	-	12.7	S139R65AG	☐


KD-800B



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC70	671	-	21.4	S125RC70B	☐
RC73	721	-	23.1	S125RC73A	☐


MCDプロダクト

MCD 8 (MDH 100A)



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC70	755	-	16.6	S74RC70A	☐

(MDH 120A)




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
RC90	677	-	29.0	S226RC90A	☐

シャンクロッド


MONTABERT

H 50, H 60, H 70




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	380	10	3.1	S32R32CBC	☐
R38	390	10	3.3	S32R38DBD	☐
M38	390	10	3.3	S32M38BD	☐

HC 40, HC 50




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	372	SF	3.0	S77R32SFDG	☐
R38	372	SF	3.2	S77R38CSFDG	☐
M38	372	SF	3.2	S77M38SFDG	☐
M38	447	SF	3.6	S77M38SFCG	☐

HC 80, HC 120



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	490	SF	6.2	S209M45SFAG	☐


HC 80, HC 90, HC 105, HC 120



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	440	SF	3.6	S73R32SFBG	☐
R38	440	SF	4.0	S73R38DSFBG	☐
M38	440	SF	4.0	S73M38SFBG	☐
M38	500	SF	4.3	S73M38SFAG	☐


☐ : 受注生産品

HC 80 RP, HC 105 RP, HC 107 RP, HC 108 RP, HC 109 RP



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	670	SF	7.4	S70M38SFAG	☐
M45	670	SF	8.2	S70M45SFAG	☐

HC 120 RP, HC 150 RP, HC 155 RP, HC 158 RP




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	670	SF	9.9	S206M51SFAG	☐

シャンクロッド


SANDVIK / TAMROCK

HL 300




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	400	SF	2.7	S292R32SFAG	☐

HL 300 S




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32F	245	SF	2.6	S150R32FSFAG	☐

RD 314




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	205	SF	2.1	S427R32FSFAG	☐

HL 438, HL 538, HL 438L, HL 438T



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	380	12.7	3.3	S39M38AA	☐
M38	400	12.7	3.4	S39M38AJG	☐


HL 438 LS, HL 438 TS, HL 538, HL 538 L, HL 550 S



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	450	SF	3.9	S39R32SFDG	☐
R38	450	SF	4.1	S39R38SFDG	☐
M38	455	SF	4.2	S39M38SFDG	☐
M38	495	SF	4.4	S39M38SFGG	☐


☐: 受注生産品

HL 500-38, HL 510-38, HL 500S-38, HL 510S-38, HL 510 B, HL 510 LH




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	460	SF	3.8	S12R32SFAG	☐
R38	460	SF	4.1	S12R38SFAG	☐
M38	460	SF	4.1	S12M38SFAG	☐
R38	500	SF	4.4	S12R38DSFDZ	☐
R32	550	SF	4.4	S12R32SFBG	☐
R38	550	SF	4.8	S12R38DSFBG	☐
M38	550	SF	4.8	S12M38SFBG	☐

HL 500-45, HL 510-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	550	SF	5.8	S12M38ZSFBG	☐
M45	550	SF	6.1	S12M45ZSFBG	☐

HL 550 SUPER, HL 560 SUPER, HL 510S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	S155R38SFAG	☐
M38	500	SF	5.4	S155M38SFAG	☐

HLX 5, HLX 5T



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	500	SF	5.4	S268R38SFAG	☐
M38	500	SF	5.4	S268M38SFAG	☐
M38	575	SF	5.9	S268M38SFBG	☐

HLX 5, PE-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	575	SF	6.1	S330R32SFAG	☐
M38	575	SF	6.3	S330M38SFAG	☐

シャンクロッド


SANDVIK / TAMROCK

RD 525




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	525	SF	5.7	S348M38SFAG	☐

HL 600-45, HL 600S-45




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	525	SF	5.5	S17M38SFCG	☐
M45	525	SF	6.0	S17M45SFCG	☐
R32	600	SF	6.1	S17R32CSFAG	☐
M38	600	SF	6.3	S17M38SFAG	☐
M45	600	SF	7.1	S17M45SFAG	☐

HL 600-52




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	650	SF	8.5	S215M51SFA	☐

HL 645, HL 645 S




ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	8.1	S69M45SFAG	☐

HL 650-45, HL 700-45, HL 700T-45, HL 710-45, HL 800T-45



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	600	SF	7.5	S240M45SFAG	☐


HL 650-52, HL 700-52, PE-52, S-52, HL 710-52, SPE-52, SPE 800T-52



ネジ形式	長さ (L) (mm)	フラッシングチューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	600	SF	8.4	S196M38SFAG	☐
M45	600	SF	8.8	S196M45SFAG	☐
M51	600	SF	9.1	S196M51SFAG	☐


□: 受注生産品

HL 850, HL 850 S




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	670	SF	9.8	S60M45SFB	☐

HL 1000-52, HL 1000 S-52



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	590	SF	8.6	S13M45SFAG	☐
M51	590	SF	9.4	S13M51SFAG	☐

HL 1500-52, HL 1500T-52




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	710	SF	11.5	S283M51SFBG	☐

シャンクロッド


YAMAMOTO ROCK MACHINE

YD 100 M




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R32	330	11	2.5	S31R32AA	☐

YD 135




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	380	14	3.6	S51M38AB	☐

YH 55




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
R38	440	16	3.7	S84R38AA	☐
M38	440	16	3.7	S84M38AA	●
M38	450	16	3.8	S84M38AC	☐

YH 55 RP



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	540	16	4.3	S06M38AA	☐


YH 70 / YH 80



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	705	19	7.8	S63M38AA	☐
M38	480	19	5.0	S63M38AB	●
M45	705	19	8.1	S63M45AA	☐
M45	480	19	5.2	S63M45AB	☐
M45	500	19	5.4	S63M45AC	☐


● : 標準在庫品 □ : 受注生産品

YH 70 RP / YH 80 RP




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M38	700	19	8.0	S25M38AA	☐
M45	700	19	9.0	S25M45AA	☐

YH 80A




ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径 (mm)	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	495	19	6.0	S198M45AA	☐
M51	495	19	6.4	S198M51AA	☐

YH 135



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M45	728	SF	11.6	S127M45SFAG	☐
M51	728	SF	12.0	S127M51SFAG	☐

YH 135 RP



ネジ 形式	長さ (L) (mm)	フラッシング チューブ径	重量 (Kg)	形状コード	在庫
M51	900	SF	14.8	S218M51SFAG	☐
M51	950	SF	14.8	S218M51SFBGZ	☐